Més salut a la comunitat...
Protegim la Medicina de Família

XXVI CONGRÉS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

L'Ampolla, 26 i 27 d'Octubre de 2017

CAMFiC
societat catalana de medicina familiar i comunitària

DE FRONT AMB EL MANEIG DE LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA # end FGM

Autors : MARIA ROSA ORTÍ GRIFÉ; CARME SAPERAS PEREZ; LOURDES SÁNCHEZ ALBARRACÍN; CONCEPCIÓN MUÑOZ RACERO; NURIA BARLAM TORRES; LAURA TARANCÓN ROTELLA.
Centre de Treball: CAP Mollet Plana Lledó, CAP Caldes de Montbui, CAP Sant Fost.

INTRODUCCIÓ:

La mutilació genital femenina (MGF) es practica principalment a África. Donat als moviments migratoris globalitzats, la MGF ens ha arribat a les nostres consultes, a Europa !!! On segueix essent un problema ocult e infradiagnosticat.
El protocol de risc de MGF inclou una sèrie de passos a fer a l'Atenció Primària (AP) (valoració, prevenció, compromís de no MGF i educació)

QUI ESTA EN RISC:

- Pertànyer a un grup ètnic que practica MGF
- Pertànyer a una família en la que la mare i/o germanes l'han patit
- Pertànyer a un grup familiar que pot retornar al país d'origen
- Proximitat d'un viatge al país d'origen

OBJECTIU:

Descriure la situació actual de la MGF i el risc de MGF a la nostra zona.

MÉTODE:

Estudi descriptiu retrospectiu multicéntric de la MGF i risc de casos de MGF en 10 centres de Atenció Primària assignats al mateix ASSIR -Salud sexual i reproductiva-. La prevalença estimada se basa en dades de Enquestes Demogràfiques de Salut (DHS) i Enquestes d' Indicadors Múltiples (MICS)

A ON ES FA



PROTOCOL EN CAS DE RISC DE MGF

RESULTATS:

MGF: 68 casos diagnosticats, representen el 39% de la prevalença estimada per a la població a estudi.

CASOS PER PAIS



QUI FA EL DIAGNOSTIC



PROBLEMES DE CODIS



Los códigos utilizados en Cataluña pueden verse en el cuadro siguiente:

Cód. CIE-9-MC	Dx. procedimiento	Dx. diagnóstico	Ejemplos de profesionales de salud
Cód. Internacional de Enf. CIE-10	Prevención MGF	MGF	
Cód. Internacional de Enf. (CIE)		629.20 MGF inespecífica 629.21 MGF tipo I: Clitoridectomía 629.22 MGF tipo II: Clitoridectomía con excisión de labios menores. 629.23 MGF tipo III: Sinado de infibulación 629.29 Otras mutilaciones genitales femeninas. Mutilaciones genitales femeninas tipo IV	Instituto Catalán de Salud (ICS) Servicios de Salud Integrados Baix Empordà (SISB) Consorcio Sanitario del Maresme
Cód. Internacional de Atención Primaria (CIAP2)		MGF detectada	Redalone Servicios Asistenciales (BEA)

Fuente: MANGAS, A. (2011-2015) "Una mirada caleidoscópica de la mutilación genital femenina en Cataluña". Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. [Tesis doctoral en curso]

RISC DE MGF: 39 casos de nenes en risc de MGF detectades.

PAÍS DE PROCEDÈNCIA



OMPLERT EL FULL DE COMPROMÍS DE NO MGF



QUI HA REGISTRAT DIAGNOSTIC



Conclusions:

Els casos registrats respecte la prevalença estimada mostren un infradiagnòstic de la MGF i una infradetecció de les nenes a risc amb un maneig incomplet del protocol Es necessita una intervenció/acció persistent en el temps (formació i treball comunitari) per augmentar la consciència, la detecció i la prevenció de la MGF i desenvolupar estratègies per a la seva eradicació.

Nº de pòster: 4971